



PRO2 DAMA S4 Bílá-Šedá

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou



Výhody



Pohodlí

- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Ergonomie střihu pro zajištění pohodlí při nošení



Výkon

- Skvělá stabilita zajištěná přílnavými vlastnostmi podešve
- Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.



Snadné použití

- Zadní poutko, které usnadňuje sejmutí

Technologie a štítky



SANITIZED®

Použití

- Zemědělství
- Rybolov
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Stravování a Nápoje
- Lehký průmysl

Certifikace a normy



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO2 DAMA S4 Bílá-Šedá

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Bota
Materiál a povrchová úprava dříku	PVC
Výška boty u velikosti 42 (cm)	33
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil
Materiál stélky	EVA
Charakteristika stélky	Odnímatelné
Materiál podešve	PVC
Technologie podešve	Vstříkováno
Hmotnost (gramů / bota)	900
Rozsah velikostí	22 → 25



PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height