



PRO5 S4 Negro-Rojo

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Botas con casquillo, para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.



Beneficios



Comodidad

· Cómoda plantilla ligera y suave de espuma EVA.



Rendimiento

· Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.

· Mayor resistencia química gracias a su suela de alto rendimiento.



Facilidad de uso

· Suela antiderrapante Multitrack, resistente a aceites.

Tecnologías y etiquetas



SANITIZED®

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación

Certificaciones y normas



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 S4 Negro-Rojo

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Botas con casquillo, para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Material y acabado de la caña	PVC
Altura de la caña en talla 42 (cm)	40
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil
Material de la palmilla	EVA
Característica de la suela	Amovible
Material de la suela	Nitrilo
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	1100
Rango de tallas	23 → 32








PRO5 S4

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pes

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
WMXP5S4BR23	Branco-Vermelho	23	PRO5 S4	7502260641496	7502260641496	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR24	Branco-Vermelho	24	PRO5 S4	7502260640703	7502260640703	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR25	Branco-Vermelho	25	PRO5 S4	7502260640710	7502260640710	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR26	Branco-Vermelho	26	PRO5 S4	7502260640727	7502260640727	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR27	Branco-Vermelho	27	PRO5 S4	7502260640734	7502260640734	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR28	Branco-Vermelho	28	PRO5 S4	7502260640741	7502260640741	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR29	Branco-Vermelho	29	PRO5 S4	7502260640758	7502260640758	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR30	Branco-Vermelho	30	PRO5 S4	7502260640765	7502260640765	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR31	Branco-Vermelho	31	PRO5 S4	7502260641502	7502260641502	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR32	Branco-Vermelho	32	PRO5 S4	7502260645197	7502260645197	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR33	Branco-Vermelho	32	PRO5 S4	7502260000026	17502260000023	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WMXP5S4NR23	Preto-Vermelho	23	PRO5 S4	7502260641588	7502260641588	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR24	Preto-Vermelho	24	PRO5 S4	7502260640499	7502260640499	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR25	Preto-Vermelho	25	PRO5 S4	7502260640505	7502260640505	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR26	Preto-Vermelho	26	PRO5 S4	7502260640512	7502260640512	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR27	Preto-Vermelho	27	PRO5 S4	7502260640529	7502260640529	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR28	Preto-Vermelho	28	PRO5 S4	7502260640536	7502260640536	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR29	Preto-Vermelho	29	PRO5 S4	7502260640543	7502260640543	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR30	Preto-Vermelho	30	PRO5 S4	7502260640550	7502260640550	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR31	Preto-Vermelho	31	PRO5 S4	7502260641595	7502260641595	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR32	Preto-Vermelho	32	PRO5 S4	7502260643582	7502260643582	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR33	Preto-Vermelho	33	PRO5 S4	7502260643599	7502260643599	10	1	27.17 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm



PRO5 S4

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pes

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height