



PRO5 S4 Μαύρο-Κόκκινο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

· Άνετη σόλα από ελαφρύ και απαλό αφρό EVA.



Απόδοση

· Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
· Μεγαλύτερη χημική αντοχή χάρη στη σόλα υψηλής απόδοσης.



Ευκολία χρήσης

· Αντιολισθητική, αντιολισθητική σόλα Multitrack, με αντίσταση στα έλαια.

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75

Τεχνολογίες και ετικέτες



SANITIZED®

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Ψάρεμα
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Παραγωγή / επεξεργασία



PRO5 S4 Μαύρο-Κόκκινο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μπότα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm)	40
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος
Υλικό σόλας	Νιτρίλιο
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	1100
Εύρος μεγεθών	23 → 32








PRO5 S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Προστασία των ποδιών

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
WMXP5S4BR23	Ασπρο-Κόκκινο	23	PRO5 S4	7502260641496	7502260641496	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR24	Ασπρο-Κόκκινο	24	PRO5 S4	7502260640703	7502260640703	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR25	Ασπρο-Κόκκινο	25	PRO5 S4	7502260640710	7502260640710	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR26	Ασπρο-Κόκκινο	26	PRO5 S4	7502260640727	7502260640727	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR27	Ασπρο-Κόκκινο	27	PRO5 S4	7502260640734	7502260640734	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR28	Ασπρο-Κόκκινο	28	PRO5 S4	7502260640741	7502260640741	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR29	Ασπρο-Κόκκινο	29	PRO5 S4	7502260640758	7502260640758	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR30	Ασπρο-Κόκκινο	30	PRO5 S4	7502260640765	7502260640765	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR31	Ασπρο-Κόκκινο	31	PRO5 S4	7502260641502	7502260641502	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR32	Ασπρο-Κόκκινο	32	PRO5 S4	7502260645197	7502260645197	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR33	Ασπρο-Κόκκινο	32	PRO5 S4	7502260000026	17502260000023	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WMXP5S4NR23	Μαύρο-Κόκκινο	23	PRO5 S4	7502260641588	7502260641588	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR24	Μαύρο-Κόκκινο	24	PRO5 S4	7502260640499	7502260640499	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR25	Μαύρο-Κόκκινο	25	PRO5 S4	7502260640505	7502260640505	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR26	Μαύρο-Κόκκινο	26	PRO5 S4	7502260640512	7502260640512	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR27	Μαύρο-Κόκκινο	27	PRO5 S4	7502260640529	7502260640529	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR28	Μαύρο-Κόκκινο	28	PRO5 S4	7502260640536	7502260640536	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR29	Μαύρο-Κόκκινο	29	PRO5 S4	7502260640543	7502260640543	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR30	Μαύρο-Κόκκινο	30	PRO5 S4	7502260640550	7502260640550	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR31	Μαύρο-Κόκκινο	31	PRO5 S4	7502260641595	7502260641595	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR32	Μαύρο-Κόκκινο	32	PRO5 S4	7502260643582	7502260643582	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR33	Μαύρο-Κόκκινο	33	PRO5 S4	7502260643599	7502260643599	10	1	27.17 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm



PRO5 S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Προστασία των ποδιών

 PCB

 SPCB

 Width

 Depth

 Height