



# PRO5 OB 黑色-红色

工业建筑与土木工程

足部防护



## 具体优势

### 舒适性

· 轻质、柔软、舒适的EVA发泡内底。

### 高性能

· Sanitized® 保护功能可减少真菌和细菌的繁殖，为用户提供更新鲜的口感。

· 采用高性能鞋底，耐化学性更强。

### 易用性

· Multitrack防滑鞋底，耐油。

## 技术与标签



SANITIZED®

## 应用行业

- 农业
- 渔业
- 公共工程
- 制造/转化
- 食品和饮料
- 重工业

## 标准和认证



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



# PRO5 OB 黑色-红色

工业建筑与土木工程

足部防护

## 详细信息 - 标准

## 技术细节

鞋型	靴子
鞋面材质	PVC
鞋面高度42码 (cm)	40
内衬材质	织物
鞋内底材质	EVA
鞋垫特性	可脱卸
外底材质	丁腈
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	1100
尺码范围	23 → 32








# PRO5 OB

## INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes robustes, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WMXP5OBBR23	Blanc-rouge	23	PRO5 OB	7502260641472	7502260641472	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR24	Blanc-rouge	24	PRO5 OB	7502260640635	7502260640635	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR25	Blanc-rouge	25	PRO5 OB	7502260640642	7502260640642	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR26	Blanc-rouge	26	PRO5 OB	7502260640659	7502260640659	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR27	Blanc-rouge	27	PRO5 OB	7502260640666	7502260640666	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR28	Blanc-rouge	28	PRO5 OB	7502260640673	7502260640673	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR29	Blanc-rouge	29	PRO5 OB	7502260640680	7502260640680	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR30	Blanc-rouge	30	PRO5 OB	7502260640697	7502260640697	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR31	Blanc-rouge	31	PRO5 OB	7502260641489	7502260641489	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR32	Blanc-rouge	32	PRO5 OB	7502260645180	7502260645180	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR23	Noir-Rouge	23	PRO5 OB	7502260641564	7502260641564	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR24	Noir-Rouge	24	PRO5 OB	7502260640420	7502260640420	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR25	Noir-Rouge	25	PRO5 OB	7502260640437	7502260640437	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR26	Noir-Rouge	26	PRO5 OB	7502260640444	7502260640444	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR27	Noir-Rouge	27	PRO5 OB	7502260640451	7502260640451	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR28	Noir-Rouge	28	PRO5 OB	7502260640468	7502260640468	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR29	Noir-Rouge	29	PRO5 OB	7502260640475	7502260640475	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR30	Noir-Rouge	30	PRO5 OB	7502260640482	7502260640482	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR31	Noir-Rouge	31	PRO5 OB	7502260641571	7502260641571	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR32	Noir-Rouge	32	PRO5 OB	7502260641540	7502260641540	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm



Protection des pieds

# PRO5 OB

## INDUSTRIE-BTP

Bottes robustes, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height