

INTERLAGOS FOLDABLE

ABAFADORES ANTI-RUÍDO

Capacete com cancelamento de ruído com aro duplo em plástico para combinar conforto e capacidade de ajuste. dobrável para facilitar a arrumação



Certificações e normas



EN 352-1

SNR 30 DB H 33 M 29 L 19 UNIQUE SIZE

ANSI S3.19

NNR 25 DB

Protege contra



Benefícios



Facilidade de utilização

· Pouco volumoso graças à fita para a cabeça dobrável para um armazenamento mais fácil



Higiene

· Almofadas substituíveis disponíveis oferecendo uma solução perfeita de kit de higiene



Durabilidade

· Almofadas de substituição disponíveis para utilização prolongada do produto



Compatibilidade

· #MUSPEC

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Indústria química







INTERLAGOS FOLDABLE

ABAFADORES ANTI-RUÍDO

Capacete com cancelamento de ruído com aro duplo em plástico para combinar conforto e capacidade de ajuste. dobrável para facilitar a arrumação

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de produto	Auscultadores com cancelamento de ruído						
Tipo de apoio	Proteção auricular						
Materiais de apoio	ABS						
Foam	PU						
Vantagem de apoio	Dobrável, Altura regulável, Acolchoado, Posição direita/esquerda						
Almofadas	Espuma de PU						
Protetores auriculares	ABS						
SNR (dB)	30						
Noise reduction dB (HML)	H, M, L						
Н	33						
M	29						
L	19						
NRR (dB)	25						
RSE	Eco-packaging, Recyclable						
Peso (g)	282						
Tamanho	Unique size						
Quantity per pack (pair)	1						
Quantidade por caixa (PCB)	20						







INTERLAGOS FOLDABLE

ABAFADORES ANTI-RUÍDO

Capacete com cancelamento de ruído com aro duplo em plástico para combinar conforto e capacidade de ajuste. dobrável para facilitar a arrumação

Informação logística												
Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa		Å	Peso				
INTERFO	Cinzento	Ajustável	INTERLAGOS FOLDABLE	3295249255169	13295249255166	20	1	8.6 kg	49.8 cm	36.0 cm	41.6 cm	

Caixa completa

Mínimo venda

Box Width

Box Depth

Box Height