



Proteção das mãos

# VE722

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, ideal em ambientes oleosos e gordurosos



## Benefícios únicos



### Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



### Desempenho

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

## Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

## Certificações e normas



EN 388  
4 1 2 1 X

## Proteção contra riscos



Desgaste



Proteção das mãos

# VE722

## TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, ideal em ambientes oleosos e gordurosos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Espuma de nitrilo
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	em sacos individuais



# VE722

## TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, idéal en milieu huileux et graisseux

Gants de protection

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VE722NO07	Gris-Noir	07	VE722	3295249177621	13295249177628	120	12	6.0 kg	28.2 cm	56.4 cm	26.0 cm
VE722NO08	Gris-Noir	08	VE722	3295249177638	13295249177635	120	12	6.5 kg	28.6 cm	56.8 cm	26.0 cm
VE722NO09	Gris-Noir	09	VE722	3295249177645	13295249177642	120	12	6.5 kg	28.8 cm	56.8 cm	25.6 cm
VE722NO10	Gris-Noir	10	VE722	3295249177652	13295249177659	120	12	7.5 kg	29.0 cm	57.0 cm	26.4 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height