



Zaštita ruku

# VE702PN

RADOVI U SUHIM UVJETIMA

Rukavica za zaštitu od mehaničkih opasnosti idealna za automobilsku industriju zahvaljujući boji koja se slabo prlja



## Prednosti

### Performanse

· Poliuretanski premaz koji omogućuje dobro prijanjanje zahvaljujući protukliznoj funkciji

## Područje upotrebe

- Javni radovi
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Automobilska
- Rad na određeno vrijeme
- Obrada otpada i vode

## Certifikati i standardi



EN 388  
3 1 2 1 X

## Štiti od



Habanje



Zaštita ruku

# VE702PN

## RADOVI U SUHIM UVJETIMA

Rukavica za zaštitu od mehaničkih opasnosti idealna za automobilsku industriju zahvaljujući boji koja se slabo prlja

### Pojedinosti - Standardi



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU  
1 [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Mehaničke rukavice
Asortiman	Pletene rukavice s oblogom
Vrsta mehaničke rukavice	Pletena
Materijal i završna obrada premaza	PU
Razina premaza	Premaz dlana
Broj premaza	Jednoslojni premaz
Debljina	13
Dodatna pogodnost	Reach
Boja	Crna
Veličina	6, 7, 8, 9, 10, 11








Proteção das mãos

# VE702PN

## TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica ideal para a indústria automóvel graças à cor que não retém a sujidade

### Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
VE702PN06	Preto	06	VE702PN	3295249206963	13295249206960	240	12	6.5 kg	24.4 cm	41.8 cm	48.0 cm
VE702PN07	Preto	07	VE702PN	3295249206970	13295249206977	240	12	7.7 kg	28.4 cm	44.4 cm	48.2 cm
VE702PN08	Preto	08	VE702PN	3295249206987	13295249206984	240	12	7.8 kg	29.0 cm	43.2 cm	49.6 cm
VE702PN09	Preto	09	VE702PN	3295249206994	13295249206991	240	12	8.0 kg	29.2 cm	47.0 cm	49.0 cm
VE702PN10	Preto	10	VE702PN	3295249207007	13295249207004	240	12	8.5 kg	29.0 cm	47.6 cm	45.4 cm
VE702PN11	Preto	11	VE702PN	3295249207014	13295249207011	240	12	8.7 kg	26.8 cm	45.2 cm	49.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height