



Handbescherming

VE630

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor precisiewerk in olieachtige omgevingen



Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Tijdelijk werk
- Afval- en waterzuivering

Certificeringen en normen



EN 388
2131X

Beschermt tegen



Schuren en slijtage



enjoy safety.

edit 01/11/2024
www.deltaplus.eu



Handbescherming

VE630

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor precisiewerk in olieachtige omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Gripvaste getextureerde latex
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Grijs-Zwart
Grootte	7, 8, 9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken





Защитные перчатки

VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Перчатка для механических работ, идеально подходят для точных работ в маслянистой среде

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки			Вес			
VE630GR07	Серый/чёрный	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
VE630GR08	Серый/чёрный	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	Серый/чёрный	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	Серый/чёрный	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height