



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Tratamento de águas e resíduos

Certificações e normas



EN 388
2131X

Protege contra



Desgaste



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Látex texturado aderente
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais



VE630

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique idéal pour les travaux de précision en milieu huileux

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VE630GR07	Gris-Noir	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
VE630GR08	Gris-Noir	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	Gris-Noir	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	Gris-Noir	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height