



# PRO5 DAMA OB

INDUSTRIJA - GRAĐEVINSKI SEKTOR

Zaštita nogu



## Prednosti



### Udobnost

- Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.



### Performanse

- Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
- Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.



### Jednostavnost korištenja

- Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.

## Tehnologije i oznake



SANITIZED®

## Područje upotrebe

- Poljoprivreda
- Ribarstvo
- Javni radovi
- Proizvodnja / Prerada
- Prehrambena- Industrija pića
- Teška industrija

## Certifikati i standardi



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



# PRO5 DAMA OB

INDUSTRIJA - GRAĐEVINSKI SEKTOR

Zaštita nogu

## Pojedinosti - Standardi

## Tehnički detalji

Vrsta cipele	Čizma
Materijal i završna obrada šipke	PVC
Visina šipke u broju 42 (cm)	33
Materijal podstave	Tekstil
Materijal vrhunske čistoće	EVA
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima	Pomično
Materijal potplata	Nitril
Tehnologija izrade potplata	Injektirano
Težina (u gramima po cipeli)	900
Raspon veličina	22 → 25








Protection des pieds

# PRO5 DAMA OB

## INDUSTRIE-BTP

Bottes pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 1,8 kg, confortables, hauteur moyenne 33 cm sans réglage.

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WMXP5LOBBR22	Blanc-rouge	22	PRO5 DAMA OB	7502260643377	7502260643377	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR23	Blanc-rouge	23	PRO5 DAMA OB	7502260643384	7502260643384	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR24	Blanc-rouge	24	PRO5 DAMA OB	7502260643391	7502260643391	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR25	Blanc-rouge	25	PRO5 DAMA OB	7502260643407	7502260643407	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height