



PRO5 S4 Wit-Rood

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

· Lichtgewicht, zachte EVA-schuim binnenzool.



Prestaties

· Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
· Grotere chemische weerstand dankzij de hoogwaardige zool.



Gemakkelijk te gebruiken

· Oliebestendige Multitrack antislip buitenzool.

Certificeringen en normen



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



SANITIZED®

Toepassing

- Landbouw
- Visserij
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking



PRO5 S4 Wit-Rood

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Laars
Materiaal en afwerking van de schacht	PVC
Stamhoogte in maat 42 (cm)	40
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel
Materiaal van de binnenzool	EVA
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar
Materiaal zool	Nitril
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	1100
Maatvoering	23 → 32






PRO5 S4

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes avec embout, pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WMXP5S4BR23	Blanc-rouge	23	PRO5 S4	7502260641496	7502260641496	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR24	Blanc-rouge	24	PRO5 S4	7502260640703	7502260640703	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR25	Blanc-rouge	25	PRO5 S4	7502260640710	7502260640710	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR26	Blanc-rouge	26	PRO5 S4	7502260640727	7502260640727	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR27	Blanc-rouge	27	PRO5 S4	7502260640734	7502260640734	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR28	Blanc-rouge	28	PRO5 S4	7502260640741	7502260640741	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR29	Blanc-rouge	29	PRO5 S4	7502260640758	7502260640758	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR30	Blanc-rouge	30	PRO5 S4	7502260640765	7502260640765	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR31	Blanc-rouge	31	PRO5 S4	7502260641502	7502260641502	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR32	Blanc-rouge	32	PRO5 S4	7502260645197	7502260645197	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR33	Blanc-rouge	32	PRO5 S4	7502260000026	17502260000023	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WMXP5S4NR23	Noir-Rouge	23	PRO5 S4	7502260641588	7502260641588	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR24	Noir-Rouge	24	PRO5 S4	7502260640499	7502260640499	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR25	Noir-Rouge	25	PRO5 S4	7502260640505	7502260640505	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR26	Noir-Rouge	26	PRO5 S4	7502260640512	7502260640512	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR27	Noir-Rouge	27	PRO5 S4	7502260640529	7502260640529	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR28	Noir-Rouge	28	PRO5 S4	7502260640536	7502260640536	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR29	Noir-Rouge	29	PRO5 S4	7502260640543	7502260640543	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR30	Noir-Rouge	30	PRO5 S4	7502260640550	7502260640550	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR31	Noir-Rouge	31	PRO5 S4	7502260641595	7502260641595	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR32	Noir-Rouge	32	PRO5 S4	7502260643582	7502260643582	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR33	Noir-Rouge	33	PRO5 S4	7502260643599	7502260643599	10	1	27.17 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm



Protection des pieds

PRO5 S4

INDUSTRIE-BTP

Bottes avec embout, pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height