



PRO5 S4 Біло-червоний

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Захист ніг



Переваги



Комфорт

- Comfortable light and soft EVA foam insole



Ефективність

- Sanitized® protection that reduces the proliferation of fungi and bacteria, providing greater freshness to the user.
- Greater chemical resistance thanks to its high-performance sole.



Легкість у використанні

- Multitrack non-slip sole, oil resistant.

Технологія та етикетки



SANITIZED®

Додатки

- Сільське господарство
- Риболовля
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка

Сертифікати і стандарти



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 S4 Біло-червоний

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Захист ніг

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип взуття	Чоботи
Матеріал верху та обробка	ПВХ
Висота верху, розмір 42 (см)	40
Захисний підносик	Нержавіюча сталь
Матеріал підкладки	Текстиль
Матеріал устілки	EVA
Характеристики устілки	Знімна
Матеріал підошви	Нітрил
Тип підошви	Лита
Вага (г / черевик)	1100
Розмірний ряд	23 → 32








PRO5 S4

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Botas con casquillo, para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.

Protección de los pies

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WMXP5S4BR23	Blanco-Rojo	23	PRO5 S4	7502260641496	7502260641496	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR24	Blanco-Rojo	24	PRO5 S4	7502260640703	7502260640703	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR25	Blanco-Rojo	25	PRO5 S4	7502260640710	7502260640710	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR26	Blanco-Rojo	26	PRO5 S4	7502260640727	7502260640727	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR27	Blanco-Rojo	27	PRO5 S4	7502260640734	7502260640734	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR28	Blanco-Rojo	28	PRO5 S4	7502260640741	7502260640741	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR29	Blanco-Rojo	29	PRO5 S4	7502260640758	7502260640758	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR30	Blanco-Rojo	30	PRO5 S4	7502260640765	7502260640765	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR31	Blanco-Rojo	31	PRO5 S4	7502260641502	7502260641502	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR32	Blanco-Rojo	32	PRO5 S4	7502260645197	7502260645197	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR33	Blanco-Rojo	32	PRO5 S4	7502260000026	17502260000023	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WMXP5S4NR23	Negro-Rojo	23	PRO5 S4	7502260641588	7502260641588	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR24	Negro-Rojo	24	PRO5 S4	7502260640499	7502260640499	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR25	Negro-Rojo	25	PRO5 S4	7502260640505	7502260640505	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR26	Negro-Rojo	26	PRO5 S4	7502260640512	7502260640512	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR27	Negro-Rojo	27	PRO5 S4	7502260640529	7502260640529	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR28	Negro-Rojo	28	PRO5 S4	7502260640536	7502260640536	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR29	Negro-Rojo	29	PRO5 S4	7502260640543	7502260640543	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR30	Negro-Rojo	30	PRO5 S4	7502260640550	7502260640550	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR31	Negro-Rojo	31	PRO5 S4	7502260641595	7502260641595	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR32	Negro-Rojo	32	PRO5 S4	7502260643582	7502260643582	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR33	Negro-Rojo	33	PRO5 S4	7502260643599	7502260643599	10	1	27.17 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm





Protección de los pies

PRO5 S4

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Botas con casquillo, para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height